

Anlage Qualitätssicherung

Stand 2012-11-22

Version 3.2

Qualitätssicherung Brustkrebs

auf Grundlage des Datensatzes gemäß Teil B Ziffer I Nr. 5 DMP-RL der RSAV

QS-Ziel (RSAV)	QS-Indikator	Auslösealgorithmus	Auswertungsalgorithmus	QS-Maßnahmen
1. Anforderungen an die Behandlung nach evidenz-basierten Leitlinien				
1.1 . Angemessener Anteil brusterhaltender Therapie bei pT1	<p>Anteil der Patientinnen mit brusterhaltender Operation an allen primär operierten Patientinnen mit der Erstdiagnose histologisch gesichertes invasives Mamma-Karzinom pT1</p> <p><u>Zielwert:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zielwert $\geq 70\%$ (entspricht etwa unterer BQS-Grenze 2009 und dem Zielwert der zertifizierten Brustzentren) 	entfällt	<p><u>Zähler:</u> Anzahl der im Nenner definierten Patientinnen, bei denen in Feld 16 ED oder ED pnp (Art der erfolgten Therapie) „BET“ angegeben wurde</p> <p><u>Nenner:</u> Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen im Stadium pT1 mit Operation, d.h.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feld 10 ED (Erstmanifestation des Primärtumors) und/oder Feld 11 ED (Manifestation eines kontralateralen Brustkrebses) = TT.MM.JJJJ und Feld 12 ED (Lokoregionäres Rezidiv) und Feld 13 ED (Fernmetastasen erstmals gesichert) = „keine Angabe“ und - Feld 18 ED oder ED pnp (pT) = „1“ und - Feld 15 ED bzw. ED pnp (Aktueller Behandlungsstatus bezogen auf das operative Vorgehen) = „postoperativ“ 	<p>1. Information aller LE über den Versorgungsprozess mittels Feedbackberichten durch die gemeinsame Einrichtung, mindestens einmal jährlich</p>

<p>1.2. Angemessener Anteil Sentinel-Lymphknoten-Biopsie</p>	<p>Anteil der Patientinnen mit Sentinel-Lymphknoten-Biopsie an allen Patientinnen mit Operation und Erhebung des Nodalstatus und primär invasivem Karzinom</p> <p><u>Zielwert:</u> - kein Zielwert</p>	<p>entfällt</p>	<p><u>Zähler:</u> Anzahl der im Nenner definierten Patientinnen, bei denen in Feld 16 ED oder ED pnp (Art der erfolgten Therapie) „Sentinel-Lymphknoten-Biopsie“ angegeben wurde.</p> <p><u>Nenner:</u> Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit Operation und Erhebung des Nodalstatus bei invasivem Tumor, die keine präoperative/neoadjuvante Therapie erhielten, d.h.::</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feld 10 ED (Erstmanifestation des Primärtumors) und/oder Feld 11 ED (Manifestation eines kontralateralen Brustkrebses) = TT.MM.JJJJ und Feld 12 ED (Lokoregionäres Rezidiv) und Feld 13 ED (Fernmetastasen erstmals gesichert) = „keine Angabe“ und - Feld 18 ED bzw. ED pnp (pT) = „1“ oder „2“ oder „3“ oder „4“ und - Feld 16 ED bzw. ED pnp (Art der erfolgten operativen Therapie) = „Sentinel-Lymphknoten-Biopsie“ oder „Axilläre Lymphonodektomie“ und - Feld 17 ED (Präoperative/neoadjuvante Therapie) = „Nein“ 	<p>1. Information aller LE über den Versorgungsprozess mittels Feedbackberichten durch die gemeinsame Einrichtung, mindestens einmal jährlich</p>
---	--	-----------------	--	---

1.3. Hoher Anteil an Patientinnen mit Nachbestrahlung nach brusterhaltender Therapie bei invasivem Tumor	Anteil der Patientinnen mit Bestrahlung nach brusterhaltender Therapie an allen Patientinnen mit brusterhaltender Therapie bei invasivem Karzinom <u>Zielwerte:</u> - nach 5 und mehr Jahren DMP-Laufzeit $\geq 80\%$	entfällt	<u>Zähler:</u> Anzahl der im Nenner definierten Patientinnen, bei denen in Feld 26 ED bzw. ED pnp (Strahlentherapie) oder in Feld 11 FD (Strahlentherapie) „Regulär abgeschlossen“ angegeben wurde <u>Nenner:</u> Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit brusterhaltender Therapie bei invasivem Tumor, d.h.: - Feld 10 ED (Erstmanifestation des Primärtumors) und/oder Feld 11 ED (Manifestation eines kontralateralen Brustkrebses) = TT.MM.JJJJ und Feld 12 ED (Lokoregionäres Rezidiv) und Feld 13 ED (Fernmetastasen erstmals gesichert) = „keine Angabe“ und - Feld 16 ED bzw. ED pnp (Art der erfolgten Therapie) = „BET“ und nicht „Mastektomie“ und - Feld 18 ED bzw. ED pnp (pT) = „1“ oder „2“ oder „3“ oder „4“	1. Information aller LE über den Versorgungsprozess mittels Feedbackberichten durch die gemeinsame Einrichtung, mindestens einmal jährlich
1.4. Hoher Anteil an Bestimmungen des HER2/neu-Status	Anteil der Patientinnen mit HER2/neu-Bestimmung an allen Patientinnen, die mit Erstmanifestation eines Primärtumors eingeschrieben sind. <u>Zielwerte:</u> - nach 5 und mehr Jahren DMP-Laufzeit $\geq 95\%$	entfällt	<u>Zähler:</u> Anzahl der im Nenner definierten Patientinnen, bei denen in Feld 24 ED bzw. ED pnp (HER2/neu-Status) „Positiv“ oder „Negativ“ angegeben wurde <u>Nenner:</u> Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen, d.h. - Feld 10 ED (Erstmanifestation des Primärtumors) und/oder Feld 11 ED (Manifestation eines kontralateralen Brustkrebses) = TT.MM.JJJJ und Feld 12 ED (Lokoregionäres Rezidiv) und Feld 13 ED (Fernmetastasen erstmals gesichert) = „keine Angabe“ und - Feld 15 ED bzw. ED pnp (Aktueller Behandlungsstatus bezogen auf das operative Vorgehen) = „postoperativ“	1. Information aller LE über den Versorgungsprozess mittels Feedbackberichten durch die gemeinsame Einrichtung, mindestens einmal jährlich

<p>1.5. Adäquater Anteil von Patientinnen mit einer adjuvanten Trastuzumab-Therapie bei HER2/neu-positiven Tumoren und Lymphknoten-Befall</p>	<p>Anteil der Patientinnen mit einer adjuvanten Trastuzumab-Therapie an allen Patientinnen mit HER2/neu-positivem Tumor und Lymphknoten-Befall</p> <p><u>Zielwert:</u> nicht definiert</p>	<p>entfällt</p>	<p><u>Zähler:</u> Anzahl der im Nenner definierten Patientinnen, bei denen in Feld 29 ED bzw. ED pnp oder Feld 14 FD (Antikörper-Therapie mit Trastuzumab) „Andauernd“ oder „Regulär abgeschlossen“ angegeben wurde</p> <p><u>Nenner:</u> Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit invasivem und HER2/neu-positivem Tumor und Lymphknotenbefall, d.h.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feld 10 ED (Erstmanifestation des Primärtumors) und/oder Feld 11 ED (Manifestation eines kontralateralen Brustkrebses) = TT.MM.JJJJ und Feld 12 ED (Lokoregionäres Rezidiv) und Feld 13 ED (Fernmetastasen erstmals gesichert) = „keine Angabe“ und - Feld 15 ED bzw. ED pnp (Aktueller Behandlungsstatus bezogen auf das operative Vorgehen) = „postoperativ“ und - Feld 18 ED bzw. ED pnp (pT) = „1“ oder „2“ oder „3“ oder „4“ und - Feld 24 ED oder ED pnp (HER2/neu-Status) = „Positiv“ und - Feld 19 ED oder ED pnp (pN) = „1“ oder „2“ oder „3“ 	<p>1. Information aller LE über den Versorgungsprozess mittels Feedbackberichten durch die gemeinsame Einrichtung, mindestens einmal jährlich</p>
--	--	-----------------	--	---

<p>1.6. Adäquater Anteil von Patientinnen mit adjuvanter Chemotherapie bei nodalpositivem und hormonrezeptornegativem Tumor</p>	<p>Anteil der Patientinnen mit adjuvanter Chemotherapie an allen Patientinnen mit nodalpositivem und hormonrezeptornegativem invasivem Tumor</p> <p><u>Zielwert:</u> nicht definiert</p>	<p>entfällt</p>	<p><u>Zähler:</u> Anzahl der im Nenner definierten Patientinnen, bei denen in Feld 27 ED bzw. ED pnp oder Feld 12 FD (Chemotherapie) „Andauernd“ oder „Regulär abgeschlossen“ angegeben wurde</p> <p><u>Nenner:</u> : Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit invasivem und hormonrezeptornegativem Tumor und Lymphknotenbefall, d.h.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feld 10 ED (Erstmanifestation des Primärtumors) und/oder Feld 11 ED (Manifestation eines kontralateralen Brustkrebses) = TT.MM.JJJJ und Feld 12 ED (Lokoregionäres Rezidiv) und Feld 13 ED (Fernmetastasen erstmals gesichert) = „keine Angabe“ und - Feld 15 ED bzw. ED pnp (Aktueller Behandlungsstatus bezogen auf das operative Vorgehen) = „postoperativ“ und - Feld 18 ED bzw. ED pnp (pT) = „1“ oder „2“ oder „3“ oder „4“ und - Feld 23 ED oder ED pnp (Immunhistochemischer Hormonrezeptorstatus) = „Negativ“ und - Feld 19 ED oder ED pnp (pN) = „1“ oder „2“ oder „3“ 	<p>1. Information aller LE über den Versorgungsprozess mittels Feedbackberichten durch die gemeinsame Einrichtung, mindestens einmal jährlich</p>
--	--	-----------------	---	---

1.7. Niedriger Anteil Neuauftreten eines Lymphödems	Anteil der Patientinnen mit Lymphödem an allen Patientinnen mit invasivem Tumor und Operation <u>Zielwert:</u> nicht definiert	entfällt	<u>Zähler:</u> Anzahl der im Nenner definierten Patientinnen, bei denen in Feld 34 ED (Lymphödem vorhanden) oder Feld 18 FD (Lymphödem) „Ja“ angegeben wurde <u>Nenner:</u> Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit invasivem Tumor und Operation, d. h.: <ul style="list-style-type: none"> - Feld 10 ED (Erstmanifestation des Primärtumors) und/oder Feld 11 ED (Manifestation eines kontralateralen Brustkrebses) = TT.MM.JJJJ und Feld 12 ED (Lokoregionäres Rezidiv) und Feld 13 ED (Fernmetastasen erstmals gesichert) = „keine Angabe“ und - Feld 18 ED bzw. ED pnp (pT) = „1“ oder „2“ oder „3“ oder „4“ und - Feld 15 ED bzw. ED pnp (Aktueller Behandlungsstatus bezogen auf das operative Vorgehen) = „postoperativ“ 	Information aller LE über den Versorgungsprozess mittels Feedbackberichten durch die gemeinsame Einrichtung, mindestens einmal jährlich
--	--	----------	--	---

2. Einhaltung einer qualitätsgesicherten und wirtschaftlichen Arzneimitteltherapie

<p>2.1. Adäquater Anteil von Patientinnen mit adjuvanter endokriner Therapie bei positivem Hormonrezeptorstatus</p>	<p>Anteil der Patientinnen mit adjuvanter endokriner Therapie an allen Patientinnen mit hormonrezeptorpositivem Tumor und invasivem Karzinom</p> <p><u>Zielwerte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nach 5 und mehr Jahren DMP-Laufzeit $\geq 80\%$ 	<p>entfällt</p>	<p><u>Zähler:</u> Anzahl der im Nenner definierten Patientinnen, bei denen in Feld 28 ED bzw. ED pnp oder Feld 13 FD (Endokrine Therapie) „Andauernd“ oder „Regulär abgeschlossen“ angegeben wurde</p> <p><u>Nenner:</u> Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit invasivem und hormonrezeptorpositivem Tumor, d.h.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feld 10 ED (Erstmanifestation des Primärtumors) und/oder Feld 11 ED (Manifestation eines kontralateralen Brustkrebses) = TT.MM.JJJJ und Feld 12 ED (Lokoregionäres Rezidiv) und Feld 13 ED (Fernmetastasen erstmals gesichert) = „keine Angabe“ und - Feld 15 ED bzw. ED pnp (Aktueller Behandlungsstatus bezogen auf das operative Vorgehen) = „postoperativ“ und - Feld 18 ED bzw. ED pnp (pT) = „1“ oder „2“ oder „3“ oder „4“ und - Feld 23 ED bzw. ED pnp (Immunhistochemischer Hormonrezeptorstatus) = „Positiv“ 	<p>1. Information aller LE über den Versorgungsprozess mittels Feedbackberichten durch die gemeinsame Einrichtung, mindestens einmal jährlich</p>
<p>2.2. Adäquater Anteil von Patientinnen mit Bisphosphonat-Therapie bei Knochenmetastasen</p>	<p>Anteil der Patientinnen mit Bisphosphonat-Therapie an allen Patientinnen mit Knochenmetastasen</p> <p><u>Zielwert:</u> nicht definiert</p>	<p>entfällt</p>	<p><u>Zähler:</u> Anzahl der im Nenner definierten Patientinnen, bei denen in Feld 34 ED oder Feld 22 FD (Bisphosphonat-Therapie bei Knochenmetastasen) „Ja“ angegeben wurde</p> <p><u>Nenner:</u> Alle Patientinnen mit Angabe „Knochen“ in Feld 32 ED (Lokalisation) oder Feld 17 FD (Manifestation von Fernmetastasen)</p>	<p>1. Information aller LE über den Versorgungsprozess mittels Feedbackberichten durch die gemeinsame Einrichtung, mindestens einmal jährlich</p>

3. Einhaltung der Kooperationsregeln der Versorgungsebenen

Optional: 3.1. Behandlung der Versicherten in einem am DMP teilnehmenden Krankenhaus	Anteil der Versicherten, deren Brustoperation in einem am DMP teilnehmenden Krankenhaus durchgeführt wurde <u>Zielwert:</u> nach 3 und mehr Jahren DMP-Laufzeit >75%	Brustoperation der Versicherten in einem nicht am DMP teilnehmenden Krankenhaus	Auswertung der Krankenhaus-IK der ED bzw. Auswertung der Krankenhausdatenbank der Krankenkasse im Hinblick auf Abrechnung der DRG der Gruppe J00 bis J29	Information durch die Krankenkasse; Information des LE
---	--	---	--	--

5. Vollständigkeit, Qualität und Verfügbarkeit der Dokumentation

5.1. Sicherstellung der korrekten Einschreibung	Anteil nicht ausgefüllter Erstdokumentation unter allen Erstdokumentationen <u>Zielwert:</u> 0%	Wenn der Plausibilitätstest der Felder 10-13 der ED negativ ausfällt	<u>Zähler:</u> Feld 10-13 ED = nicht plausibel <u>Nenner:</u> Anzahl aller eingegangenen Erstdokumentationen im Berichtszeitraum	LE: Zurücksendung des Dokumentationsbogens mit der Bitte um Korrektur
optional 5.2. Sicherstellung von Vollständigkeit und Qualität der Dokumentation	Anteil der beim ersten Eingang vollständig und korrekt ausgefüllten Dokumentationen unter allen eingegangenen Dokumentationen <u>Zielwert:</u> - nach 3 und mehr Jahren DMP-	Wenn nicht alle erforderlichen Datenfelder der Dokumentation korrekt ausgefüllt sind	<u>Zähler:</u> Anzahl unvollständiger und/oder inkorrekt dokumentierter Dokumentationen <u>Nenner:</u> Anzahl aller eingegangenen Dokumentationen im Berichtszeitraum	LE: Nachforderung der fehlenden oder inkorrekten Dokumentationsparameter

	Laufzeit 95%			
--	--------------	--	--	--

